



T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T
UTFÄRDAT AV TEKNISKA CHEFEN I JOMALA KOMMUN



Datum: 2.10.2024

Paragraf 043/2024

Ärende: Inköp av ugn till Överby daghem

Redogörelse för ärende:

Tekniska förvaltningen har i budgetåret 2024 ett investeringsanslag för inköp av ny ugn till Överby daghem. Förvaltningen har under september månad riktat förfrågan till köksmeny samt Ålands VVS-Kylcenter Ab

En utvärdering av de två erbjudandena har gjorts och det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet om 5 199 euro bedöms komma från VVS-Kylcenter Ab. Anbudet innehåller förutom ugnen, tillbehör i form av stativ, arbetsbänk samt och kringutrustning som krävs för att anpassa ytan till en färdig installation. Även storleken på ugn varierar något mellan offerterna varpå Electrolux ugnen bedöms ha den volym som är mest lämplig för verksamheten.

Motiveringar:

I enlighet med 61 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun fastställd av kommunfullmäktige den 7 mars 2023 § 6 har tekniska chefen beslutanderätt om anskaffningar och ingående av avtal inom bestämda gränser och inom ramen för fastställda anslag till ett belopp understigande 50 000 euro exklusive moms.

Beslut:

Ugnen beställs av Ålands VVS-Kylcenter AB

Myndighetens underskrift

Teknisk chef

Mattias Olander

Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.

Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfåendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats eller har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på www.jomala.ax.

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på (varför beslutet ska ändras).

Rättelseyrkandet skickas till:

Kommunstyrelsen i Jomala
PB 2
AX-22 151 JOMALA

Eller

info@jomala.ax

Beslutets delgivning

Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 4.10.2024.

Beslutet har den 03.10.2024 skickats till Ålands VVS-Kylcenter AB samt Köks-meny.