



**T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T**  
**UTFÄRDAT AV MATTIAS OLANDER, TEKNISK CHEF I**  
**JOMALA KOMMUN**



Datum: 24 oktober 2024

Paragraf 2163

**Ärende:**

Ansökan om anslutning till kommunens vatten- och avloppsverk

**Sökande:**

**Mariehamns Elementbyggen Ab**

Bolstavägen 11

22100 Mariehamn

**Redogörelse för ärendet:**

Anslutning av ett egnehemshus, på lägenheten Tomt 1/4317 3:125 i Westerkalmare by, till kommunens vatten- och avloppsverk. Byggnaden är belägen ca 10 m från kommunala stamledningar. Anslutning sker till kommunala stamledningar i fastighetens sydvästra hörn.

**Motiveringar:**

I kommunen gällande allmänna anslutningsbestämmelser samt vatten- och avloppsvattentaxa

**Beslut:**

Anslutning beviljas. Förbindelsepunkter för i beslutet berörda anslutningar, vid vilka kommunen utför och bekostar anslutning, anvisas vid stamledningarna.

Övriga villkor enligt *Allmänna anslutningsbestämmelser för Jomala kommuns vatten- och avloppsverk*. Anslutningsavgiften är 1 500+2 800=4 300 €, (Vatten och avlopp).

Vid inkoppling kontaktas kommunens VA-ingenjör minst 3 arbetsdagar i förväg för samordning.

Sökanden åläggs att skicka in situationsplan med relationsritning över hur i beslutet berörda ledningar är anslutna till byggnad och kommunala förbindelsepunkter till kommunens VA-ingenjör.

**Myndighetens underskrift:**

Teknisk chef

Mattias Olander

### **Anvisning för rättelseyrkande**

Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.

Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfåendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på [www.jomala.ax](http://www.jomala.ax).

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på (varför beslutet ska ändras).

Rättelseyrkandet skickas till:

Kommunstyrelsen i Jomala  
PB 2  
AX-22 151 JOMALA

eller

info@jomala.ax

### **Beslutets delgivning**

Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 25 oktober 2024

Beslutet har den 25 oktober 2024 skickats till: Mariehamns Elementbyggen Ab